Euroflowколлекция

Технологии, проверенные временем

Для тех, кто предпочитает классические двурукоятковые смесители, Ideal Standard предлагает коллекцию Euroflow, оснащенную керамическим картриджем и металлическими ручками. Доказанное качество по самой привлекательной цене.

Ideal Standard

Euroflow коллекция

	Описание продукта	Размеры, мм	Вес, кг	Артикул	Gross цена, EUR		Технические характеристики
	Двурукоятковый смеситель для умывальника под 1 отверстие - гибкая подводка 3/8" - керамические кран-буксы G1/2 - металлический донный клапан - аэратор M24 x 1 - пластиковые рукоятки - система облегченного монтажа		1,78	B 1890 AA	69.00		
	То же с резиновыми кран–буксами		1,78	B 1916 AA	66.50		
	Двурукоятковый смеситель для умывальника под 1 отверстие - гибкая подводка 3/8" - керамические кран-буксы G1/2 - металлический донный клапан - литой излив - пластиковые рукоятки - система облегченного монтажа		1,69	B 1892 AA	74.00		
	Двурукоятковый смеситель для умывальника под 1 отверстие - гибкая подводка 3/8" - керамические кран-буксы G1/2 - металлический донный клапан - излив 150 мм - пластиковые рукоятки - система облегченного монтажа		1,84	B 1893 AA	49.50		
	Двурукоятковый смеситель для биде под 1 отверстие - гибкая подводка 3/8" - керамические кран-буксы G1/2 - металлический донный клапан - аэратор M24 x 1 - пластиковые рукоятки - система облегченного монтажа		1,75	B 1896 AA	71.00		
	Настенный двурукоятковый смеситель для ванны/душа - S-подключение - без душевого набора - керамические кран-буксы G1/2 - аэратор M24 x 1 - пластиковые рукоятки - автоматическое переключение ванна-душ		1,88	B 1901 AA	57.50		
	Настенный двурукоятковый смесиитель для ванны/душа с длинным изливом - S-подключение - длинный излив 320 мм - без душевого набора - керамические кран-буксы G1/2 - аэратор M24x1 - металлические рукоятки - ручное переключение ванна-душ - встроенный обратный клапан			B 8109 AA	77.00		
	То же с душевым набором двухпозиционная душевая лейка, гибкий шланг 1500 мм, поворотный держатель лейки			B 8108 AA	104.00		

цвет: - Chrome AA

Ideal Standard

Euroflow коллекция

	Описание продукта	Размеры, мм	Вес, кг	Артикул	Gross цена, EUR		Технические характеристики
	Двурукоятковый смеситель для ванны/душа под 1 отверстие (для монтажа на бортике) - без душевого набора - гибкая подводка 3/8" - керамические кран-буксы G1/2 - автоматическое переключение ванна-душ - аэратор M24 x 1 - пластиковые рукоятки - система облегченного монтажа		1,73	B 1897 AA	64.00		
	Настенный двурукоятковый смеситель для ванны/душа - S-подключение - без душевого набора - керамические кран-буксы G1/2 - пластиковые рукоятки		1,30	B 1904 AA	41.00		
	Настенный вентиль - керамические кран-буксы G1/2 - пластиковая рукоятка **То же с каскадным аэратором M22x1**		0,36 0,35	B 2391 AA B 2392 AA	26.00 26.00		 B 2391 AA  B 2392 AA
	Встраиваемый вентиль внешний комплект - пластиковая рукоятка		0,40	B 2016 AA	7.50		
	Встраиваемый запорный клапан G1/2–G1/2 - резиновая кран-букса G1/2 - пластиковая рукоятка **Встраиваемый запорный клапан G3/4–G3/4** - резиновая кран-букса G3/4 - пластиковая рукоятка		0,40 0,40	B 1937 AA B 1915 AA	22.00 23.30		 B 1937 AA  B 1915 AA

цвет: - Chrome AA